



Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:68) om körkortets utformning och innehåll;

Utkom från trycket
den 24 februari 2006
Omtryck

beslutade den 20 februari 2006.

Vägverket föreskriver¹ med stöd av 8 kap. 6 § körkortsförordningen (1998:980) i fråga om föreskrifterna (VVFS 2003:68) om körkortets utformning och innehåll dels att 5 § och bilaga 2 skall ha följande lydelse, dels att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 12 §, samt närmast före 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då dessa föreskrifter träder i kraft.

Utformning

1 § De fysiska egenskaperna hos körkortet skall vara i enlighet med ISO 7810 ID1 och ISO 7816-1.

2 § De metoder som används för att kontrollera körkortets egenskaper i syfte att fastställa att de följer de internationella normerna skall vara i enlighet med ISO 10373.

3 § Körkortet skall vara utformat i enlighet med den modell som framgår av bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Innehåll

4 § Följande uppgifter och säkerhetsdetaljer skall finnas på körkortet

- ordet ”körkort” med versaler på det svenska språket
- namnet ”Sverige” med versaler
- nationalitetsbeteckningen för Sverige, ”S”, inlagd i vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor

¹ Jfr rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, (EGT L 237, 24.8.1991, s. 1, Celex 31991L0439), senast ändrat genom rådets direktiv 2003/59/EG (EGT L 226, 10.9.2003, s. 4, Celex 32003L0059).

- orden ”Europeiska gemenskapens modell” tryckt på det svenska språket och ordet ”körkort” på gemenskapens övriga språk i rosa och som bakgrund på sidan
- säkerhetsegenskaper med bilder som utvisar innehavarens namnteckning respektive födelseår och foto (Changeable/Movable Laser Image – CLI/MLI)
- OVI-tryck på körkortets baksida i form av bokstaven S i blått-grönt
- Moaréfält
- övriga säkerhetsegenskaper som kan anses nödvändiga.
Färganvisningar:
 - blå: Reflex blue Pantone
 - gul: Pantone yellow.

5 §² På sidan 1 skall anges de uppgifter som är särskiljande för körkortet, numrerade enligt följande:

- 1. innehavarens efternamn
- 2. innehavarens förnamn
- 3. innehavarens födelsedatum och födelseland
- 4a. datum för utfärdande av körkortshandlingen
- 4b. datum då körkortshandlingen upphör att gälla
- 4c. utfärdande myndighet
- 4d. referensnummer
- 5. körkortsnummer
- 6. välliknande fotografi av innehavaren
- 7. innehavarens namnteckning
- 9. innehavarens förarbehörigheter.
Födelseland enligt 3 skall på körkortet anges med ett streck (-).

Körkortsnummer enligt 5 anges med innehavarens personnummer eller samordningsnummer.

Fotografi samt namnuppgifter enligt 1 och 2 skall vara i enlighet med svensk standard SS 61 43 14:2004 utgåva 7 med tillägg 1, SS 61 43 14:2004/T1:2005. (VVFS 2006:22).

6 § På sidan 2 skall anges de uppgifter som är särskiljande för körkortet, numrerade enligt följande:

- 9. symboler som visar samtliga förarbehörigheter som kan förvärfvas i Sverige
- 10. datum för första utfärdande av respektive förarbehörighet
- 11. förarbehörighet upphör att gälla
- 12. villkor, annan begränsning i behörigheten och övriga upplysningar i kodad form

² Senaste lydelse VVFS 2006:9.

- 13. utrymme där mottagande medlemsstat får föra in sådana upplysningar på körkortet som är nödvändiga för dess administration när innehavaren stadigvarande bosatt sig i en annan medlemsstat.

Saknas uppgifter enligt punkterna 10 och 11 ovan skall de aktuella fälten spärras med streck (– – –).

Kod enligt 12 som gäller för samtliga innehavda förarbete-
hörigheter får anges i fältet under kolumnerna 9, 10, 11 och
12. Detta fält är avsett för uppgifter av samma typ som i ko-
lumn 12.

7 § På sidan 2 skall finnas en streckkod som anger innehava-
rens personnummer.

8 § På sidan 2 skall finnas en förklaring till de numrerade ru-
brikerna på sidorna 1 och 2 och ett utrymme med möjlighet
att lägga in en mikroprocessor eller annan likvärdig datorise-
rad anordning.

Villkor

9 § Villkor, annan begränsning i behörigheten och övriga
upplysningar, skall anges i körkortet med sådan sifferkod som
anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter.

10 § Följande koder skall användas:

- kod 01-99: gemenskapskoder
- kod 100 och däröver: nationella koder som enbart gäller
inom svenskt territorium.

11 § Den nationella koden 200 får endast tillämpas som ett
villkor för körkortstillstånd och får inte anges i utfärdat kör-
kort.

Undantag

12 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Vägverket.
(VVFS 2006:22).

Dessa föreskrifter³ träder i kraft den 30 september 2003. Genom föreskrifterna upphävs Vägverkets föreskrifter (1998:78) om körkortets utformning och innehåll.

För körkort som utfärdats före ikraftträdandet med villkorskod 04.01 eller 55./56. gäller dock bilaga 2 i de upphävda föreskrifterna.

För körkort som utfärdats före ikraftträdandet gäller bilaga 1 i tidigare upphävda föreskrifter.

Vid tillämpningen av dessa föreskrifter skall kod 44.01 på körkort som har utfärdats under tiden från den 1 juli 1996 till och med den 6 februari 1997 anses liktydig med kod 45.

Dessa föreskrifter⁴ träder i kraft den 1 mars 2006.

För körkort som utfärdats före ikraftträdandet gäller dock 5 § i dess äldre lydelse.

INGEMAR SKOGÖ


Mari-Louise Lundgren







³ VVFS 2003:68.



⁴ VVFS 2006:22.

Bilaga 1 till föreskrifterna (VVFS 2003:68) om körkortets utformning och innehåll

MODELL sid 1 och 2

	KÖRKORT SVERIGE	
	1.	
	2.	
	3.	
	4a	4c
	4b	4d
	5.	
6		
7.		
9.	CLI/MLI	

13. 1. Efternamn 2. Förnamn 3. Födelsedatum/land 4a. Datum för utfärdande 4b. Upphör att gälla 4c. Utfärdande myndighet 4d. Referensnummer 5. Körkortsnummer (personnummer) 9. Förfarbehörigheter 10. Datum för första utfärdande 11. Förfarbehörighet upphör att gälla 12. Villkor	A1	9.	10.	11.	12.
	A				
	B				
	C				
	D				
	BE				
	DE				

Bilaga 2⁵ till föreskrifterna (VVFS 2003:68) om körkortets utformning och innehåll

I de fall villkor för körkortsinnehavet föreskrivits eller beslutats enligt vad som sägs i körkortslagen (1998:488), skall detta anges i körkortet enligt följande.

GEMENSKAPSKODER 01 - 99

FÖRARE (medicinska skäl)

01. Synkorrektion och/eller skydd
 - 01.01 Glasögon
 - 01.02 Kontaktlinser
 - 01.03 Skyddsglas
 - 01.04 Ogenomskinlig lins
 - 01.05 Ögonlapp
 - 01.06 Glasögon eller kontaktlinser
02. Hörapparat/kommunikationshjälpmedel
 - 02.01 Hörapparat för ett öra
 - 02.02 Hörapparat för båda öronen
03. Protes eller ortopediskt hjälpmedel
 - 03.01 Armprotes eller ortopediskt hjälpmedel
 - 03.02 Benprotes eller ortopediskt hjälpmedel
05. Begränsad användning (obligatorisk användning av underkoder, körning med vissa förbehåll av medicinska skäl)
 - 05.01 Begränsad till resor under dagtid (t.ex. en timme efter soluppgången och en timme före solnedgången)
 - 05.02 Begränsad till resor inom en radie av ... km från körkortshavarens bostad eller inom staden/regionen ...
 - 05.03 Begränsad till körning utan passagerare
 - 05.04 Begränsad till körning med högst ... km/h
 - 05.05 Begränsad till körning endast med annan person som har körkort
 - 05.06 Begränsad till körning utan släpvagn
 - 05.07 Ingen körning på motorväg
 - 05.08 Ingen alkohol

⁵ Senaste lydelse VVFS 2003:68.

ANPASSADE FORDON

10. Anpassad växellåda
 - 10.01 Manuell växellåda
 - 10.02 Automatisk växellåda
 - 10.03 Elektriskt manövrerad växellåda
 - 10.04 Anpassad växelspak
 - 10.05 Begränsat antal växellägen

15. Anpassad koppling
 - 15.01 Anpassad kopplingspedal
 - 15.02 Handmanövrerad koppling
 - 15.03 Automatisk koppling
 - 15.04 Fällbar/borttagbar kopplingspedal

20. Anpassat bromssystem
 - 20.01 Anpassad bromspedal
 - 20.02 Förstorad bromspedal
 - 20.03 Bromspedal anpassad för användning med vänster fot
 - 20.04 Bromspedal för fotsulan
 - 20.05 Vinklad bromspedal
 - 20.06 Anpassad handmanövrerad färdbroms
 - 20.07 Färdbroms med maximal förstärkning
 - 20.08 Nödbroms inbyggd i färdbroms
 - 20.09 Anpassad parkeringsbroms
 - 20.10 Elektriskt manövrerad parkeringsbroms
 - 20.11 Anpassad fotmanövrerad parkeringsbroms
 - 20.12 Fällbar/borttagbar bromspedal
 - 20.13 Knämanövrerad broms
 - 20.14 Elektriskt manövrerad färdbroms

25. Anpassat gasreglage
 - 25.01 Anpassad gaspedal
 - 25.02 Gaspedal för fotsulan
 - 25.03 Vinklad gaspedal
 - 25.04 Handmanövrerat gasreglage
 - 25.05 Knämanövrerat gasreglage
 - 25.06 Gasreglage med servoförstärkning (elektronisk, pneumatisk etc.)
 - 25.07 Gaspedal till vänster om bromspedal
 - 25.08 Gaspedal längst till vänster
 - 25.09 Fällbar/borttagbar gaspedal

- 30. Anpassade/kombinerade broms- och gasreglage
 - 30.01 Parallella pedaler
 - 30.02 Pedaler på samma (eller nästan samma) nivå
 - 30.03 Gas- och bromspedal med glidskena
 - 30.04 Gas- och bromspedal med glidskena och stödskena
 - 30.05 Fällbara/borttagbara gas- och bromspedaler
 - 30.06 Förhöjt golv
 - 30.07 Skiljevägg vid sidan av bromspedal
 - 30.08 Skiljevägg för protes vid sidan av bromspedal
 - 30.09 Skiljevägg framför gas- och bromspedaler
 - 30.10 Häl/benstöd
 - 30.11 Elektriskt manövrerade gas- och bromsreglage

- 35. Anpassade reglage (ljusreglage, vindrutetorkare/spolare, signalhorn, körriktningsvisare, etc.)
 - 35.01 Reglage som kan manövreras utan att styrning och handhavande påverkas negativt
 - 35.02 Reglage som kan manövreras utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas
 - 35.03 Reglage som kan manövreras med vänster hand utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas
 - 35.04 Reglage som kan manövreras med höger hand utan att ratten eller rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) måste släppas
 - 35.05 Reglage som kan manövreras utan att ratten, rattillbehören (knopp, gaffelgrepp, etc.) och det kombinerade gas- och bromsreglaget måste släppas

- 40. Anpassad styranordning
 - 40.01 Standardservostyrning
 - 40.02 Styrning med förstärkt servo
 - 40.03 Styrning med reservsystem
 - 40.04 Förlängd rattstång
 - 40.05 Anpassad ratt (större och/eller tjockare rattsekminskad rattdiameter etc.)
 - 40.06 Vinklad ratt
 - 40.07 Vertikal ratt
 - 40.08 Horisontell ratt
 - 40.09 Fotmanövrerad styrning
 - 40.10 Annan anpassad styrmekanism (joy-stick, etc.)
 - 40.11 Knopp på ratten
 - 40.12 Handstödskena på ratten
 - 40.13 Med orthes tenodes

- 42. Anpassade backspeglar

- 42.01 Utvändig backspegel på (vänster eller) höger sida
- 42.02 Utvändig backspegel på framskärmen
- 42.03 Extra invändig backspegel som ger god överblick över trafiken
- 42.04 Inre vidvinkelbackspegel
- 42.05 Backspegel som täcker den döda vinkeln
- 42.06 Elmanövrerad yttre backspegel

- 43. Anpassat förarsäte
 - 43.01 Förhöjt förarsäte som ger god sikt på normalt avstånd från ratten och pedalen
 - 43.02 Förarsäte som är anpassat efter kroppsformen
 - 43.03 Förarsäte med sidostöd för god sittstabilitet
 - 43.04 Förarsäte med armstöd
 - 43.05 Förlängning av sätets skjutmån
 - 43.06 Anpassat bilbälte
 - 43.07 Bilbälte av typ sele

- 44. Anpassning av motorcykel (obligatorisk användning av underkoder)
 - 44.01 Manövrering av båda bromsarna genom ett reglage
 - 44.02 Anpassad handbroms för framhjul
 - 44.03 Anpassad fotbroms för bakhjul
 - 44.04 Anpassat gashandtag
 - 44.05 Anpassad handmanövrerad växel och koppling
 - 44.06 Anpassad backspegel
 - 44.07 Anpassade reglage för körriktningvisare och bromsljus
 - 44.08 Säteshöjd som ger föraren möjlighet att i sittande position ha båda fötterna på marken samtidigt

- 45. Motorcykel endast med sidvagn

- 50. Begränsat till särskilt fordon/chassinummer

- 51. Begränsat till särskilt fordon/registreringsnummer

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

- 70. Utbyte av körkort nr... utfärdat av ... (EU/FN-symbol om det är frågan om tredje land, t.ex. 70.0123456789.NL)

- 71. Dublikat av körkort nr... (EU/FN-symbol om det är fråga om tredje land, t.ex. 71.987654321.HR)

- 72. Begränsat till fordon i kategori A med en cylindervolym av högst 125 cm³ och en motoreffekt av högst 11 kW (A1)

73. Begränsat till fordon i kategori B av typen motordriven tre- eller fyrhjulig (B1)
 74. Begränsat till fordon i kategori C med en tillåten totalvikt av högst 7 500 kg (C1)
 75. Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förarplatsen (D1)
 76. Begränsat till fordon i kategori C med en tillåten totalvikt av högst 7 500 kg (C1) och till vilket en släpvagn med en tillåten totalvikt av mer än 750 kg är kopplat, under förutsättning att hela fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger 12 000 kg och att släpvagnens tillåtna totalvikt inte överstiger dragfordonets tjänstevikt (C1+E)
 77. Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förarplatsen (D1) och till vilket en släpvagn med en tillåten totalvikt av mer än 750 kg är kopplat, under förutsättning att a) hela fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger 12 000 kg och att släpets tillåtna totalvikt inte överstiger dragfordonets tjänstevikt och b) släpvagnen inte används för persontransport (D1+E)
 78. Begränsat till fordon med automatisk växellåda (Direktiv 91/439/EEG, bilaga II, 5.1, andra stycket)
 79. (...) Begränsat till fordon som överensstämmer med specifikationerna inom parentes i samband med tillämpningen av artikel 10, första stycket, i direktiv 91/439/EEG
- Sekundära sub-koder (denna kod kan ej användas utan koppling till annan sub-kod)
- 90.01 på vänster sida
 - 90.02 på höger sida
 - 90.03 vänster
 - 90.04 höger
 - 90.05 hand
 - 90.06 fot
 - 90.07 brukbar
95. Yrkeskompetensbevis giltigt t.o.m. ...
(t.ex. 95.01.01.2012) (Direktiv 2003/59/EG, artikel 3)

NATIONELLA KODER 100 och däröver

(enbart gällande inom svenskt territorium)

- 100 Prövotid (datum för prövotidens slut anges)
- 101 Ej yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
- 102 Får endast framföra fordon med minst tre hjul
- 103 Gäller ej för personbefordran i yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490)
- 104 Villkorlig körkortsåterkallelse; personbil med alkolås (fordonets registreringsnummer anges) (Avser beslut om alkolås till och med den 30 september 2003).
- 105 Villkorlig körkortsåterkallelse; fordon med alkolås (Avser beslut om alkolås från och med den 1 oktober 2003).
- 200 Särskilt villkorsbeslut för körkortstillstånd skall medföras vid färd